

# Új Avensis

## Műszaki adatok

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY		1,6 l Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1,8 l Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T M/D S	2,0 l Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T M/D S	2,0 l D-4D 1AD-FTV 6 M/T DPF	2,2 l D-4D 150 2AD-FTV 6 M/T DPF	2,2 l D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T DPNR	2,2 l D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T DPNR
Fogyasztás (utoljára a 2004/3. direktívával módosított 80/1268. EU direktíva alapján)								
Kombinált (liter/100 km)	SD	6,5	6,5 6,7	6,9 7,0	5,4	5,5 5,6*	6,4 <sup>§</sup> 6,5* <sup>§</sup>	5,9 6,0*
	WG	6,5	6,6 6,7	6,9 7,0	5,4	5,6 5,7*	6,6 <sup>§</sup> 6,7* <sup>§</sup>	6,0 6,1*
Városi (liter/100 km)	SD	8,3	8,5 8,6	9,1 9,2	6,7	7,0 7,1*	8,2 <sup>§</sup> 8,2* <sup>§</sup>	7,4 7,5*
	WG	8,4	8,6 8,6	9,2 9,2	6,7	7,1 7,2*	8,4 <sup>§</sup> 8,5* <sup>§</sup>	7,5 7,6*
Országúti (liter/100 km)	SD	5,4	5,4 5,6	5,6 5,7	4,6	4,7 4,8*	5,3 <sup>§</sup> 5,4* <sup>§</sup>	5,0 5,1*
	WG	5,4	5,5 5,6	5,6 5,8	4,7	4,8 4,9*	5,5 <sup>§</sup> 5,6* <sup>§</sup>	5,1 5,2*
Javasolt üzemanyag		95-ös oktánszámú ólommentes benzin vagy <		95-ös oktánszámú ólommentes benzin vagy <	48-as cetánszámú gázolaj vagy <	48-as cetánszámú gázolaj vagy <	48-as cetánszámú gázolaj vagy <	48-as cetánszámú gázolaj vagy <
Üzemanyagtartály térfogata (liter)		60		60	60	60	60	60
Széndioxid-kibocsátás (utoljára a 2004/3. direktívával módosított 80/1268. EU direktíva alapján)								
Kombinált (g/km)	SD	152	154 157	163 164 (165) <sup>°</sup>	141	147 149*	169 <sup>§</sup> 171* <sup>§</sup>	157 159*
	WG	153	155 158	164 165	142	150 152*	174 <sup>§</sup> 176* <sup>§</sup>	160 163*
Városi (g/km)	SD	196	199 201	215 215 (216) <sup>°</sup>	174	185 187*	216 <sup>§</sup> 218* <sup>§</sup>	197 199*
	WG	198	202 202	216 216	174	189 190*	223 <sup>§</sup> 225* <sup>§</sup>	201 203*
Országúti (g/km)	SD	127	127 131	133 134 (135) <sup>°</sup>	121	124 126*	141 <sup>§</sup> 144* <sup>§</sup>	134 136*
	WG	127	128 133	134 136	122	128 130*	145 <sup>§</sup> 148* <sup>§</sup>	138 140*

MOTOR	1,6 l Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1,8 l Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T M/D S	2,0 l Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T M/D S	2,0 l D-4D 1AD-FTV 6 M/T	2,2 l D-4D 150 2AD-FTV 6 M/T	2,2 l D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T	2,2 l D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T
Hengerek száma, elrendezése	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros
Szelepmechanizmus	DOHC 16 szelepes Valvematic	DOHC 16 szelepes Valvematic	DOHC 16 szelepes Valvematic	DOHC 16 szelepes	DOHC 16 szelepes	DOHC 16 szelepes	DOHC 16 szelepes
Befecskendezés	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1598	1798	1987	1998	2231	2231	2231
Furat x löket (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompresszió aránya	10,7:1	10,5:1	10,0:1	15,8:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Max. teljesítmény (kW/ford.)	132 LE (97/6400)	147 LE (108/6400)	152 LE (112/6200)	126 LE (93/3600)	150 LE (110/3600)	150 LE (110/3600)	177 LE (130/3600)
Max. nyomaték (Nm/ford.)	160/4400	180/4000	196/4000	310/1800–2400	340/2000–2800	340/2000–2800	400/2000–2800

TELJESÍTMÉNY		1,6 l Valvematic 6 M/T	1,8 l Valvematic 6 M/T M/D S	2,0 l Valvematic 6 M/T M/D S	2,0 l D-4D 6 M/T	2,2 l D-4D 150 6 M/T	2,2 l D-CAT 150 6 A/T	2,2 l D-CAT 180 6 M/T		
Legnagyobb sebesség (km/h)	SD WG	200 195	200 200	205 200	205 200	200 200	210 210	205 205	220 220	
Gyorsulás 0-100 km/h (s)	SD WG	10,4 10,6	9,4 9,7	10,4 10,7	9,0 9,3	10,0 10,3	9,7 10,0	8,9 9,2	9,5 9,8	8,5 8,8
Légellenállási együttható	SD WG	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	

## FÉKEK

Elöl	Hűtött tárcsa (295 x 26 mm/2,2 D 320 x 26 mm)
Hátul	Tárcsa (290 x 11 mm)

M/T = kézi váltó

A/T = automata váltó

M/D S = Multidrive S

DPF = dízelrészecske-szűrő

\* 18 colos könnyűfém keréktárcsával. <sup>§</sup> A nyomtatáskor helyes, előzetes adatok. <sup>°</sup> A zárójelben szereplő adatok az Executive modellekre vonatkoznak.

\*\* Emisszió (utóljáró a 692/2008A. direktívával módosított 715/2007 EU direktíva alapján)

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, európai alapfelszereltségű modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve európai alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota Motor Europe NA/SV vállalathoz.

A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, illetve a csomagok és utasok súlya) is befolyásolja, ezért a mindennapi használat során az autó fogyasztása és széndioxid-kibocsátása eltérhet az itt feltüntetett adatoktól.

A 2,0 literes Valvematic motor Magyarországon jelenleg nem rendelhető.

# Műszaki adatok


## FELFÜGGESZTÉS

Elöl	MacPherson típusú
Hátul	Kettős keresztlengőkaros

## MÉRETEK

		Hosszúság	Szélesség	Magasság		Tengelytáv
<b>Külső méretek</b>						
Teljes méret (mm)	SD WG	4695 4765	1810 1810	1480 1480	2700 2700	
		Sedan		Wagon		
Első nyomtáv (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")		
Hátsó nyomtáv (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")		
Első túlnyúlás (mm)		965		965		
Hátsó túlnyúlás (mm)		1030		1100		
Fordulókör legkisebb sugara (gumik) (m)		5,4		5,4		





## MÉRETEK

MÉRETEK		Hosszúság*	Szélesség	Magasság
Belső teljes méretek (mm)	SD	1959	1508	1180
	WG	1959	1508	1180
Csomagtér (mm)	SD	960	1470	530
	WG	1105	1550	765
Csomagtér térfogata (VDA szabvány szerint) (liter)	SD		509	
	WG		543	
Csomagtér térfogata, hátsó üléstámlák előredöntve (VDA szabvány szerint) (liter)	SD		–	
	WG		1609	

\* Hátsó ülések előredöntve.

# Műszaki adatok

TÖMEGEK		1,6 l Valvematic 6 M/T	1,8 l Valvematic 6 M/T	M/D S	2,0 l Valvematic 6 M/T	M/D S	2,0 l D-4D 6 M/T	2,2 l D-4D 150 6 M/T	2,2 l D-CAT 150 6 A/T	2,2 l D-CAT 180 6 M/T			
Saját tömeg (kg)	SD	1365– 1410/ 1375– 1435*	1370– 1415/ 1375– 1455*	1405/ 1475	1400– 1475/ 1410– 1480*	1435– 1505/ 1445– 1505*	1490– 1545/ 1490– 1580*	1515/ 1575	1515/ 1600*	1530/ 1610	1535/ 1615*	1515/ 1595	1525/ 1610*
	WG	1400/ 1445	1405– 1450/ 1410– 1510*	1430/ 1530	1420– 1525/ 1430– 1525*	1465– 1560/ 1475– 1560*	1520– 1580/ 1520– 1635*	1635	1545/ 1635*	1560/ 1650	1570/ 1650*	1550/ 1650	1560/ 1650*
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	SD	1950	2000	2020	2020 2050*	2050	2100	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	WG	1950	2000	2020	2020	2050	2100/ 2130	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Terhelhetőség (kg)	SD	585/ 515	630/ 545	615/ 545	620/ 540 615/ 545*	615/ 570	610/ 520	625/ 565	625/ 540*	610/ 530	605/ 525*	625/ 545	615/ 530*
	WG	550/ 505	595/ 490	590/ 490	600/ 495	585/ 490	580/ 495	595/ 505	595/ 505*	580/ 490	570/ 490*	590/ 490	580/ 490*
Vontatható tömeg (kg)	fékezett fékezetlen	1400 500	1500 500	1600 500	1500 500	1800 500	1600 500	1800 500	1800 500	1600 500	1600 500	1800 500	1800 500

GUMIK ÉS KEREKEK	Avensis	Sol	Executive	Premium
205/60R16, acél	●	●	–	–
215/55R17, könnyűfém	–	–	●	●
225/45R18, könnyűfém	–	–	–	● (2,2 D-CAT 180)
Ideiglenes pótkerék	○	○	○	○
Gumijavító készlet	○	○	○	○

● = Alap      ○ = Opció      – = Nem választható

\* Avensis Sol.      \* Avensis Executive.      ° 18 colos könnyűfém kerékekkel.  
 \*\* A biztonság csomag nélküli 2,2 l D-CAT automata modellekhez nem választható.  
 \*\* Csak a biztonság csomag nélküli 2,2 l D-CAT automata modellekben.  
 \*\* Csak Luxus csomaggal.

# Felszereltség

## KÜLSŐ

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Lökhárítók: fényezett	●	●	●	●
Hűtőrács: fényezett, króm színű díszítés	●	●	●	●
Külső tükrök beépített irányjelzővel: fényezett, elektromos, fűtött	●	●	–	–
Külső tükrök beépített irányjelzővel: fényezett, elektromos, fűtött, elektromosan behajtható	–	–	●	●
Tetősin (Wagon)	●	●	●	●
Automata fényszóró szűrületérzékelővel	–	●	●	●
Fényszórómosó	–	–	●	●
HID bi-xenon fényszóró + adaptív első fényszóró (AFS)	–	–	●	●
Ködfényszóró	–	●	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●	●	●
Zöld, hővisszaverő üvegek	●	●	●	●
Sötétített hátsó üvegek (Wagon)	–	–	●	●
Árnyékoló a hátsó ablakon (Sedan)	–	–	●	●
Első ablaktörlő esőérzékelővel	–	●	●	●
Hátsó szakaszos ablaktörlő	●	●	●	●

## KÉNYELEM

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Manuális légkondicionáló	●	–	–	–
Kétfázisú automata légkondicionáló	–	●	●	●
Pollenszűrő	●	●	●	●
Fekete, fém műszerfalbetétek	●	–	–	–
Titánium színű és fekete, fém műszerfalbetétek	–	●	–	–
Sötétszürke bambuszmintás műszerfalbetétek és króm színű díszítés a pohártartón	–	–	●	●
Háromküllős uretán kormánykerék és sebességváltó gomb	●	–	–	–
Háromküllős bőr kormánykerék és sebességváltó gomb	–	●	●	●
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék	●	●	●	–
Elektromosan, magasságban és mélységben állítható kormánykerék (2 memóriahely) <sup>o</sup>	–	–	–	●

# Felszereltség

## KÉNYELEM

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Tempomat* sebességátárolóval	–	–	●	●
Adaptív tempomat (ACC)*	–	–	–	● (2,2 D-CAT A/T)
Pillangókapcsolók (1,8 literes Multidrive S és 2,2 D-CAT 6 A/T)	–	–	●	●
Tolatóradar (4 szenzor)	–	–	–	●
Króm színű belső kilincsek	●	●	●	●
Kézi állítású belső tükör nappali/éjszakai beállítással	●	●	–	–
Elektrokromatikus belső tükör	–	–	●	●
Megvilágított piperetükör (V és U)	●	●	●	●
Tároló az első ülések között fedéllel	●	●	●	●
Hátsó kartámasz beépített pohártartókkal	●	●	●	●
Automata, elektromos első ablakemelők becsípődésgátlóval	●	●	●	●
Automata, elektromos hátsó ablakemelők becsípődésgátlóval	–	●	●	●
Panorámatető elektromos árnyékolóval (Wagon)	–	–	–	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer	–	–	●	●
Elektromosan nyitható üzemanyagtartály-ajtó	●	●	●	●
Elektromosan nyitható csomagter- és hátsó ajtó	●	●	●	●
Küszöbvilágítás (2, elől)	●	●	●	●
Térképolvasó lámpa elől és hátul (2)	●	●	●	●
Csomagtérvilágítás	●	●	●	●
Hátsó ablak páramentesítése (automata kikapcsolás)	●	●	●	●
Fényszóró kikapcsolására és bennfelejtett kulcsra figyelmeztető hangjelzés	●	●	●	●
Elektromos parkolófék	●	●	●	●

## INFORMÁCIÓ

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Többinformációs kijelző választható nyelvel: átlagsebesség, átlagos és pillanatnyi fogyasztás, hatótávolság, dátum és idő, biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jel (hátsó utasok), eltelt utazási idő, külső hőmérséklet, kilométeróra és napi kilométer-számláló	●	●	●	●
Fokozatváltásra figyelmeztető jelzés (6 M/T)	●	●	●	●
ECO-vezetésre figyelmeztető jelzés (Multidrive S és 6 A/T)	●	●	●	●

## INFORMÁCIÓ

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Optitron műszerek	●	●	●	●
Műszerfal-világítás állítható	●	●	●	●
Teljes térképes navigációs rendszer (DVD): 6,5" képátlójú színes érintőképernyő, 10 nyelv (hangfelismerés: 6), Bluetooth® (zeneátvitellel)	–	○	–	–
Teljes térképes navigációs rendszer (HDD): 7" képátlójú, 3D képhatású színes érintőképernyő, 14 nyelv (hangfelismerés: 7), Bluetooth® (zeneátvitellel)	–	–	○	○
Multimédia csomag (csak HDD navigációval): 11 hangszórós prémium audio <sup>o</sup> , tolatókamera, 10 GB zene tárolása	–	–	○	○

## AUDIO

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Nyomatott antenna (Sedan és Wagon), rúdantenna (Wagon)	●	●	●	●
Rádió, CD-lejátszó (MP3 és WMA) 6 hangszóróval	●	–	–	–
Rádió, CD-lejátszó (MP3 és WMA) 6 hangszóróval, Bluetooth®	–	●	–	–
11 hangszórós prémium audio 6-lemezes CD-váltóval és Bluetooth®	–	–	●	●
Bemenet külső audioforrásokhoz	●	●	●	●
Kormányról vezérelhető audio	●	●	●	●

## ÜLÉSEK

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Vezetőülés magassága állítható	●	●	●	–
Elektromos deréktámasz (V)	–	●	●	●
8 irányban elektromosan állítható első ülések (V: 2 memóriahely)**	–	–	–	●
Első fejtámlák: magasságban állítható	●	–	–	–
Első fejtámlák: magasságban állítható, dönthető	–	●	●	●
Egy mozdulattal síkra dönthető hátsó ülések (60:40)	●	●	●	●
Fejtámlák hátul (3)	●	●	●	●
Kárpit: sötétszürke szövet	●	–	–	–
Kárpit: Sol szövet, sötétszürke	–	●	–	–
Kárpit: Executive szövet, sötétszürke vagy gréz	–	–	●	–
Kárpit: bőr (fekete vagy gréz)	–	–	–	●
Ülésfűtés: V és U	–	–	–	●

● = Alap    ○ = Opció    – = Nem választható    V = Vezető    U = Első utas

\* Kivéve az 1,6 és 1,8 literes Multidrive S váltóval szerelt modellekben.

§ Csak a 2,2 literes D-CAT dízelmotorral szerelt automata modellekben.

<sup>o</sup> A 7 col képátlójú navigációs rendszerrel a prémium audio nem tartalmaz CD-váltót.

\*\* Csak bőrkárpittal együtt.



# Felszereltség

## TÁROLÓREKESZEK

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Zárható kesztyűtartó, csillapított záródás	●	●	●	●
Tároló az első ülések között fedéllel	●	●	●	●
Ajtózsebek elől és hátul	●	●	●	●
Zsebek az ülés háttámláján (V és U)	●	●	●	●
<b>Csomagtér</b>				
Padló alatti tárolórekesz (2) a csomagtérben (Wagon)	●	●	●	●
Siablak	●	●	●	●
Rögzített csomagtéri kampók (4)	●	●	●	●
Csomagtartósínek és 4 mozgatható kampó (Wagon)	–	–	●	●
Kalaptartó és csomagtér-elválasztó háló (Wagon)	●	●	●	●

## BIZTONSÁG

	Avensis	Sol	Executive	Premium
<b>Aktív</b>				
4 tárcsafék (elől hűtött)	●	●	●	●
ABS, EBD, BA	●	●	●	●
VSC+ és TRC	●/O (1,6l)	●	●	●
<b>Passzív</b>				
LED-es hátsó lámpák és vészfékjelzés (EBS)	●	●	●	●
Ütközési energiát elnyelő karosszéria	●	●	●	●
Energiaelnyelő lökhárítók	●	●	●	●
Megerősített oldalvédelem	●	●	●	●
Megerősített középső oszlop	●	●	●	●

● = Alap

O = Opció

– = Nem választható

V = Vezető

U = Első utas

\* Csak a 2,2 literes D-CAT dízelmotorral szerelt automata modellekhez.

<b>BIZTONSÁG</b>	Avensis	Sol	Executive	Premium
Fejsérülés elleni védelem	●	●	●	●
Csomagok előrezuhanása elleni védelem a hátsó ülések háttámlájában	●	●	●	●
Kétfázisú SRS első légzsákok (V és U)	●	●	●	●
SRS oldallégzsákok (V és U)	●	●	●	●
SRS térdlégzsák (V)	●	●	●	●
SRS függőnylégzsák elöl és hátul	●	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpa (első és hátsó ülések)	●	●	●	●
Első biztonsági övek: 3-pontos, előfeszítő és överőhatároló	●	●	●	●
Hátsó biztonsági övek: 3-pontos	●	●	●	●
Aktív első fejtámlák (V és U)	●	●	●	●
Sávtartó automatika (LKA) + sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)*	–	–	–	●
Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)*	–	–	–	●
Gyermekzár a hátsó ajtókon	●	●	●	●
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok szélső hátsó üléseknél, felső bekötési pontokkal	●	●	●	●
Összecsukló pedálszerkezet	●	●	●	●
Összecsukló kormányoszlop	●	●	●	●
Tűzálló kárpitozás	●	●	●	●
Elektromos biztonsági üzemanyag-elzáró rendszer	●	●	●	●

<b>VÉDELEM</b>	Avensis	Sol	Executive	Premium
Indításgátló	●	●	●	●
Automatikusan bezáródó ajtók	●	●	●	●
Elektromos ajtózáras visszajelző funkcióval	●	●	●	●
Zárható üzemanyagtartály-ajtó	●	●	●	●
Belső kapcsoló a központi zárhoz	●	●	●	●
Automatikus zárás, ha véletlenül nyitja ki az autót	●	●	●	●

Toyota Motor Hungary Kft. 2010. május. Az itt közölt adatok legjobb tudomásunk szerint megfelelnek a valóságnak. A változtatás jogát fenntartjuk. Az itt feltüntetett felszereltség a 2010. júniusi gyártástól érvényes.